NORDIC VENT

Gamme de monoblocs

ABISKO · SAREK · KEBNE

Ventilation double flux à récupération de chaleur



Swedish design, Swiss made

LA GAMME

Trois séries, du logement au bâtiment tertiaire



Plafonnier

ABISKO

200 – 2 400 m³/h

Logements, bureaux, écoles. 440 mm de hauteur, caché dans le faux plafond.



Compact au sol

SAREK

1 000 – 7 000 m³/h

Bureaux, commerces, locaux moyens. Livré prêt à poser.




Monobloc modulaire

KEBNE

30 000+ m³/h

Halles, industrie, grands bâtiments. Construit sur mesure, section par section.





PLAFONNIER

ABISKO

200 – 2 400 m³/h

Seulement 440 mm de hauteur, caché dans le faux plafond

Échangeur aluminium à contre-courant, env. 83 %

Ventilateurs EC, filtres ISO ePM1 > 55 % (F7)

Version droite ou gauche, batterie eau en option


Fresh air, out of sight

COMPACT AU SOL

SAREK

1 000 – 7 000 m³/h

Compact. Robust. Nordic.



Échangeur aluminium à contre-courant, env. 80 %

Double paroi 50 mm laine de roche, étanchéité L1


Certifié Eurovent, classe énergétique A

MONOBLOC MODULAIRE

KEBNE

Sur mesure, plus de 30 000 m³/h

Built for the biggest halls



Échangeur à plaques à contre-courant

Ventilateurs EC EBM-Papst en batterie

Certifié Eurovent, classe énergétique A+

SUR MESURE

Chaque monobloc est calculé pour votre projet

01

Données du projet

Plans, débits, place disponible, exigences acoustiques.

02

Sélection technique

Débits, pressions, rendement, puissances, bruit.

03

Fiche et offre

Fiche complète, dimensions, courbes, prix.

04


Mise en service

Livraison, mise en service et équilibrage des débits.

Dimensions, sections et options adaptées aux réservations du bâtiment, pas l’inverse.

EXEMPLE DE SÉLECTION · KEBNE 320

Des chiffres précis avant la commande



Courbe de ventilateur et point de fonctionnement

32 400

m³/h soufflage et reprise

81,9 %

rendement de récupération (humide)

600 Pa

pression externe disponible

49 dB(A)

rayonné à 3 m de l'appareil

110 kW

batterie eau chaude 45/32 °C

A+

classe énergétique Eurovent

DÉSIGNATION

Le nom dit le débit

SAREK 35 R-W

SAREK

La série : ABISKO, SAREK ou KEBNE

35

Taille : débit nominal en centaines de m³/h

R

Côté service : R droite, L gauche

W

Avec batterie eau chaude

POUR L’ARCHITECTE

Pensé pour s’intégrer au projet

Emplacement libre

Faux plafond, local technique ou toiture : une série pour chaque cas.

Confort acoustique

Ventilateurs EC à vitesse variable, caissons isolés.

Données techniques

Fiches, dimensions et sélections par projet. [Modèles DWG / BIM : à confirmer]

Un seul interlocuteur

Dimensionnement, livraison, mise en service et équilibrage par Nordic Vent.

QUALITÉ ET NORMES

Conçu en Suède, prêt pour le marché suisse

Eurovent

Gammes certifiées Eurovent, classes énergétiques A et A+

ErP 2018

Conformes aux exigences européennes d’écoconception

EC

Ventilateurs à haut rendement et vitesse variable

GTB

Régulation intégrée, Modbus et BACnet

12 ans d’expérience terrain en ventilation. Mise en service et équilibrage par un contrôleur certifié des installations de ventilation (OVK, Suède).

NORDIC VENT

Parlons de votre projet

Atila Kardes
+41 77 992 62 32
info@nordic-vent.ch
www.nordic-vent.ch



Lausanne · Swedish design, Swiss made